

- 195 - B.S. 26 juni 1975

6 JANUARI 1975. — Ministerieel besluit tot afwijking voor de portaaldeuren van liften van de voorschriften van artikel 52.1.2. van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming dat de graad van weerstand tegen brand van de bouwelementen bepaalt

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,

Gelet op het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, inzonderheid op artikel 52.15.1.;

Gelet op het advies van de Administratie van de arbeidsveiligheid;

Overwegende dat artikel 52.1.2. van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming oplegt dat de graad van weerstand tegen brand bedoeld in artikel 52 van dat reglement bepaald is bij de norm NBN 713.020/1968 betreffende de weerstand tegen brand van de bouwelementen; dat de graad van weerstand tegen brand van zulk element er opgelegd is door de tijd gedurende dewelke dat element gelijktijdig voldoet aan de criteria stabiliteit, vlamdichtheid en thermische isolatie;

Overwegende dat wat de portaaldeuren van liften betreft aan het criterium inzake thermische isolatie voor een duur van een half uur en langer zeer moeilijk te voldoen is;

Overwegende dat de liftschachten slechts zeer weinig brandbare stoffen bevatten en dat derhalve het risico voor voortplanting van het vuur door straling doorheen een portaaldeur van een lift weinig belangrijk is;

Overwegende dat de naleving van de voorschriften waarvan niet wordt afgeweken, de veiligheid kan verzekeren; dat er bijgevolg aanleiding bestaat om af te wijken van artikel 52.1.2.,

Besluit :

Enig artikel. In afwijking van de voorschriften van artikel 52.1.2. van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, dat de graad van weerstand tegen brand van de bouwelementen bepaalt overeenkomstig de norm NBN 713.020/1968, wordt voor portaaldeuren van liften bij de bepaling van vermelde graad van weerstand tegen brand, het criterium inzake thermische isolatie uitgesloten.

Brussel, 6 januari 1975.

A. I A I I F I I F .