

FICHE KLEEDKAMERS

De kleedkamers en de lokalen waarin ze zich bevinden beantwoorden aan de minimumvoorschriften opgenomen in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 10 oktober 2012.

De lokalen :

- de ligging van de kleedkamers moet volledig gescheiden zijn van werkplaatsen en bureaus
- gescheiden lokalen voor mannen en vrouwen
- de bouw van de kleedkamers is als volgt :
 - in duurzame materialen
 - vloer met effen en waterdichte bekleding
 - wanden met effen en waterdichte bekleding tot op 2 m hoogte
 - voldoende ruimte tussen de rijen kleerkasten of de kapstokken (1,20 m)
 - rekening houdend met eventueel tewerkgestelde gehandicapte werknemers

De inrichting van de kleedkamers :

- de werkgever bepaalt de ligging, de inrichting en de uitrusting van de sociale voorzieningen zoals de kleedkamer, na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het Comité
- de werknemer beschikt over de mogelijkheid zijn kledij op te hangen, naargelang het geval door middel van :
 - ofwel een kapstok met kleeerhaak of kleeerhanger
 - ofwel een individuele kleerkast (wanneer men bijvoorbeeld beschikt over persoonlijke werkkledij zoals vest, broek, schoenen en deze beter afgesloten opbergt)
 - ofwel een dubbele individuele kleerkast (wanneer er risico is op bevuilding of besmetting van de eigen kledij door de werkkledij)
- de werknemer beschikt over de mogelijkheid zijn persoonlijke spullen op te bergen, naargelang het geval door middel van :
 - ofwel de individuele kleerkast, indien de werknemer over een kleerkast beschikt
 - ofwel een apart kastje voor het opbergen van de spullen
- de afmetingen van de kleerkasten zijn :
 - individuele kleerkast :
 - 30 cm breed x 48 cm diep x 160 cm hoog
 - met legplank
 - met minstens 1 kleeerhaak
 - met doorboorde deur voor de verluchting

- individuele kleerkast met mechanische verluchting :
 - 25 cm breed x 48 cm diep x 160 cm hoog
 - met legplank
 - met minstens 1 kleeerhaak
- individuele kleerkast met mechanische verluchting zonder legplank :
 - 37,5 cm breed x 48 cm diep x 140 cm hoog
 - zonder legplank
 - met minstens 2 kleeerhaken
- individueel kastje, indien geen individuele kleerkast :
 - 30 cm breed x 30 cm diep x 25 cm hoog
- voorzie kleerkasten en kastjes die kunnen afgesloten worden
- voorzie ook liefst een zitbank om van schoenen te wisselen
- drogen van kledij moet mogelijk zijn, dus kledij ophangen in de verluchte kleerkast of in de verluchte kleedkamer

Schoonmaak en controle :

- de lokalen worden tenminste eens per dag schoongemaakt, bij ploegenarbeid worden de lokalen vóór iedere ploegwisseling schoongemaakt
- daarnaast is het aangewezen een systematische controle uit te voeren naar :
 - de algemene netheid :
 - voorwerpen die niets te maken hebben met de bestemming van het lokaal moeten verwijderd worden (brooddozen horen niet thuis in de kleedkamers, de voorraad papier voor het kantoor ook niet en de kleedkamer is geen bezemkast)
 - wat nodig is in het lokaal wordt netjes opgeborgen of gestapeld (de kledij, de toiletartikelen en handdoeken worden opgeborgen, veiligheidsbrillen, -helmen en -schoenen slingeren niet rond)
 - het in goede staat houden van de voorzieningen :
 - functioneert de verlichting, verluchting, verwarming ?
 - de staat van de uitrusting, zijn er herstellingen nodig, zijn er zaken verdwenen ?
 - staan de kasten nog stabiel ?
 - hangen de kapstukken nog vast ?
 - zijn er geen kleeerhaken afgebroken ?
 - ontbreken er geen kleeerhangers ?
 - zitten de legplankjes nog in de kast ?
 - sluiten de deurtjes van de kasten nog goed ?
 - kunnen ze nog afgesloten worden ?
 - geen maaltijden nuttigen in de kleedkamer
 - controle op het rookverbod